

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jílová, 133,134, 136,137,141,142

PSČ, místo: 639 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Štýřice (610186), 1282.1283,1284,1285,1286,1287

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 9679

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 55.8

Velmi
úsporná

B

← 83.7

Úsporná

C

← 112

Méně úsporná

D

← 160

Nehospodárná

E

← 209

Velmi
nehospodárná

F

← 258

Mimořádně
nehospodárná

G

E
200


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 1446.3
■ elektřina: 19.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.72 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

74.9 kWh/(m²·rok)



Vytápění

118 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

31.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.71 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka

Osvědčení č.: 0929

Kontakt: pavelkaprojekty@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 603363.0

Vyhotoveno dne: 10.06.2024

Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148